

Reaton^R

Kā izvēlēties
flīzes?



SATURS

1. FLĪŽU VEIDI UN PIELIETOJUMS	4
1.1. Keramikas flīzes	5
1.2. Akmens masas flīzes	6
1.3. Cementa flīzes	7
1.4. Terazzo flīzes	7
1.5. Mozaīka	8
2. FLĪŽU RAŽOTĀJVALSTIS	9
3. FLĪŽU KVALITĀTES STANDARTI UN KLASIFIKĀCIJA	10
3.1. Flīzes dzīvojamām un sabiedriskajām telpām	11
3.2. Flīzes fasādēm un ārtelpām	12
4. FLĪŽU DIZAINA UN STILA TENDENCES	13
5. FLĪŽU IEGĀDE UN IZMAKSAS	15
6. IETEIKUMI FLĪŽU IEKLĀŠANĀ	16
7. IETEIKUMU IZVĒLOTIES FLĪZES	17
8. REALIZĒTIE PROJEKTI	18

Informatīvajā materiālā apkopota informācija un zināšanas, kas iegūtas vairāk kā 30 gadus ilgā pieredzē apdares materiālu tirdzniecības jomā. Turpmākajās lapaspusēs uzzināsiet, kādi ir flīžu veidi un pielietojumi. Iegūsies informāciju par flīžu klasifikāciju, kādiem tehniskiem rādītājiem jāpievērš uzmanība, kā arī par jaunākajām modes tendencēm.

**Mūsu mērķis ir palīdzēt Jums orientēties šodienas plašā flīžu piedāvājuma klāstā.
Jūsu ziņā ir izvēlēties sev piemērotāko risinājumu, lai radītu to personības un vides harmoniju,
ko sauc par mājas sajūtu.**

Mēs strādājam Jums – personībai ar augstām dzīves kvalitātes prasībām.

Jūsu, Reaton

1

Flīžu veidi un pielietojums

Šodien flīzes tiek uzskatītas par universālu apdares materiālu. Laika gaitā flīžu dizaina daudzveidību ir novērtējuši patērtāji, un šodien varam teikt, ka flīzes "iekaro" interjeru. Dažādu materiālu, krāsu, formu, izmēru un faktūru flīzes tiek izmantotas ne tikai sienu un grīdu apdarei interjeros, piemēram, kabinetos, viesistabās, guļamistabās, bet arī kāpņu telpu, baseinu, ārtelpu (balkonu, lodžiju, terašu) un ēku fasāžu apdarei.

Flīžu izmantošana interjera iekārtošanā, tā ir droša izvēle. Pateicoties blīvajam un cietajam materiālam, flīzes ir ugunsdrošs interjera dizaina elements. Flīzes var kalpot ilglaicīgi, ja tās ir ieklātas atbilstoši telpas īpatnībām un pareizas ieklāšanas pamatprincipiem. Viegli kopjamas,

higieniskas, jo flīžu ražošanas procesā tiek izmantots speciāls glazējums, kas atvieglo tās kopšanas procesu. Arvien aktuālākas kļūst ekoloģiski tīrās flīzes. Tās pamatu veido no dabiskām izejvielām un ražošanas cikla atkritumiem. Šis ir tikai dažas flīžu priekšrocības, bet, lai atrastu Jūsu vēlmēm atbilstošāku produktu, SIA Reaton konsultanti Jums sniegs profesionālo informāciju un palīdzēs atrast Jums skaidras, modernas, stilīgas, autentiskas un ekskluzīvas flīzes mūsu plašajā piedāvājumā.

Neskatoties uz flīžu pielietojuma plašo diapazonu, nav tādas flīzes, kas derīgas visiem pielietošanas mērķiem. Tāpat kā katram materiālam, flīžu pielietojumam ir divas nozīmes:

1. funkcionālā (flīzes kā celtniecības materiāls ar noteiku funkciju);
2. estētiskā (flīzes kā interjera dizaina sastāvdaļa).

Flīžu funkcionālo pielietojumu, estētisko izskatu ietekmē:

- dažādi izejmateriāli (sarkanais vai baltais māls, akmens, u.c.);
- atšķirīgas formēšanas metodes (presēšana vai ekstrudēšana);
- ražotāja ieguldījums dizaina izstrādē;
- izmērs, virsma, krāsa un forma;
- atšķirīgi kvalitātes standarti (tehniskie radītāji).

Pa cik mūsu Eiropas vadošie ražotāji un partneri nepārtraukti pilnveido un uzlabo flīžu ražošanas tehnoloģijas, tad šobrid mūsu piedāvājumā ir pieejamas arī flīzes, kas apvieno un pilda gan funkcionālo, gan estētisko nozīmi.

Atšķirībā no izejmateriāla un izgatavošanas tehnoloģijām izšķir – **keramikas, akmens masas, cementa un mozaīkas flīzes**.



1.1. Keramikas flīzes

Tāpat kā citus keramiskos izstrādājumus (traukus, izlietnes u.c.) tās izgatavo no baltā vai sarkanā māla, kam pievienotas kvarca smiltis un citi dabīgie materiāli. Izšķir trīs veidu keramiskās flīzes:

1) monocottura (ital.) jeb vienreiz apdedzinātās flīzes (matētas un glancētas):

- piemērotas dažādu interjera grīdu un sienu apdarei;
- blīva pamatnes struktūra, laba izturība pret lieci un zema ūdens absorbceja;
- nosacīti ierobežots dizaina diapazons.

2) bicottura (ital.) jeb divreiz apdedzinātās flīzes (matētas un glancētas):

- piemērotas tikai interjera sienu apdarei, jo divreizējas apdedzināšanas rezultātā flīze kļūst trauslāka, tāpēc mazāk triecien izturīga;



Gardenia Orchidea Amboise

- poraina pamatnes struktūra un vidēja ūdens absorbceja;
- plašas dizaina iespējas, jo divreizēja apdedzināšana dod iespēju radīt daudzveidīgus krāsu, rakstu un faktūru risinājumus;

3) klinker (glazēts un neglazēts): dekoratīvās kieģeļflīzes, apdares kieģeli, u.c.:

- piemērots dažādu virsmu flīzešanai interjeros un ārtelpās, t.sk. pakāpieniem, bruģa klājumiem un jumta segumam;
- loti blīva flīzes struktūra, tāpēc augsta mehāniskā, nodiluma un salīzītība;
- nosacīti ierobežots dizaina diapazons.

Keramikas flīzes (izņemot klinker) nav piemērotas ārtelpu vai ēku fasāžu apdarei – tās paredzētas tikai sienu un grīdu apdarei interjeros.





1.2. Akmens masas flīzes

Tiek izgatavotas no māla, pievienojot tam kaolīnu vai sasmalcinātu akmens pulveri un krāsu veidojošus minerālus.

Ražošanas procesā akmens masa tiek presēta ar spiedienu 400-500kg uz kvadrātcentimetra un apdedzināta pie temperatūrās 1200 -1300 grādi. Rezultātā flīze iegūst blīvu struktūru, kas nodrošina augstu virsmas izturību pret triecieniem, nodilumu, temperatūras izmaiņām vai nokrišņu ietekmi.

Izšķir trīs veidu akmens masas flīzes:

- 1) pilnā akmens masa (matētas, pulētas, strukturētas flīzes):
 - piemērota grīdām ar pastiprinātu noslodzi vai specifiskām darba telpām;
 - augsta flīzes virsmas nodilumizturība;
 - visas flīzes biezumā ir vienāds krāsu tonis, tāpēc sabojāta flīzes virsma ir mazāk pamanāma.
- 2) divreiz presētā akmens masa (matētas, pulētas, strukturētas flīzes):
 - piemērota vizuāli estētiskiem interjeriem ar lielu noslodzi;
 - laba flīzes virsmas nodilumizturība;
 - plašas dizaina iespējas un vizuālā daudzveidība, jo otrs presēšanas laikā pievieno krāsu minerālus un dažādi strukturē flīžu virsmas;
 - flīzes pamatnei atšķirīgs krāsu tonis, tāpēc mehānisks flīzes virsmas bojā-jums labi redzams.
- 3) glazētā akmens masa (matētas, glancētas vai strukturētas flīzes):
 - piemērota vizuāli estētiskiem interjeriem ar vidēju noslodzi;
 - daudzveidīgas dizaina iespējas;
 - nepareizas ekspluatācijas gadījumā iespējams neatgriezeniski sabojāt virsmas glazūru.



Akmens masas flīzes var izmantot gan sienu un grīdu flīzēšanai dažādos interjeros, gan ārtelpu un ēku fasāžu apdarei – tās ir ļoti cetas un izturīgas pret dažādām mehāniskām, ķīmiskām un tempe- ratūras izmaiņas ietekmēm.



1.3. Cementa flīzes

Tiek izgatavotas no cementa, pievienojot tām smilti un organiskus krāsotājus. Salīdzinoši ar standarta flīžu biezuma parametriem, cementa flīzes ir biezākas no 13 līdz 20mm. Dekoratīvā slāņa biezums no 3 līdz 5mm. Flīzes izmanto grīdu un sienu ieklāšanai iekšējās un ārējās telpās. Šādas flīzes ir īpaši pieprasītas vēsturisko māju un objektu renovācijā.

Cementu flīžu priekšrocības:

- iespējami dažādi krāsu un rakstu salikumi, arī individuāli zīmējumi atbilstoši projektam;
- virsmas augsta nodilumizturība;
- nebaidās no temperatūras svārstībām, ir izturīgas pret UV stariem;
- ekoloģiski tīrās un antistatiskās;
- neparasts vizuāls efekts (mozaīkas grīda);
- terazzo materiāls lieliski ieder arī privāto māju interjerā, papildus to var izmantot gan galda virsmām, gan kāpnēm.



Keraben Group Apaisada




1.4. Terazzo flīzes

Tiek izgatavotas uz krāsainās cementa bāzes, pievienojot tām dažādo krāsu un izmēru dabīga marmora drumslas.

Terazzo flīžu priekšrocības:

- virsmas augsta nodilumizturība (izmanto tirdzniecības centros, stacijas, ražošanas telpās un daudzās citās industriālajos objektos);
- nebaidās no temperatūras svārstībām, ir izturīgas pret UV stariem un agresīvajiem reāgentiem;
- ekoloģiski tīrās un antistatiskās;
- neparasts vizuāls efekts (mozaīkas grīda);
- terazzo materiāls lieliski ieder arī privāto māju interjerā, papildus to var izmantot gan galda virsmām, gan kāpnēm.



Mosaic Del Sur Terazzo



1.5. Mozaīka

Izšķir stikla, keramikas un akmens mozaīku – funkcionāli un estētiski atšķirīgus apdares materiālus. Ar mozaīku iespējams noklāt slīpas, liektas vai lauztas virsmas, veidojot noapaļotas formas.

Izvēloties sev piemērotāko mozaīkas veidu, stikla, keramikas vai akmens, būtiski ir pievērst uzmanību virsmas uzņūvei, kur plānots izmantot konkrēto veidu. Stikla un keramikas mozaīka ir vieglāka, tāpēc labāk piemērota sienu, nišu, kolonnu vai citu telpas daļu apdarei, bet akmens mozaīka – dekoratīvai grīdas apdarei.

SIA Reaton veikalos, konsultējoties ar speciālistiem, ikvienam ir iespēja atrast sev piemērotāko un vēlamo produktu. Piedāvājam arī veikt individuālo dizaina risinājumus, kas sniegs Jums iespēju, iegūt tādu mozaīkas kompozīciju, kuru būsiet veidojuši Jūs.

SIA Reaton veikalā ir iespēja arī izvēlēties produkciju no **dabīgā akmens**, kuras unikālās īpašības lauj to plaši izmantot būvniecībā un dizainā. Galvenās dabīgā akmens izmantošanas jomas ir interjers un fasāžu apšuvums, kā arī dekoratīvo arhitektūras elementu izgatavošanā, grīdas segumos, kamīniem, palodzēm, kāpnēm, galda virsmām. Vislielākā priekšrocība dabīgam akmenim saīdzinājuma ar tradicionālajam flīzem, ir iespēja radīt jebkuru formu. No tām var radīt arī kādu no vannas istabas piederumiem – vannas, izlietnes un dušas paliktnus.

Dabīgais akmens skaitās kā viens no prestižākajiem un mūžīgajiem apdares materiāliem. Tām ir lielāka cena, salīdzinājumā ar keramisko flīzi, jo tās apstrādes process ir savādāks. Vispopulārākie un biežāk izmantojamie akmeņi esot marmors (travertīns un onikss), granīts un kaļķakmens.

Dabīgā akmens materiāli saglabā to dabas radītu struktūru, zīmējumu un sākotnējas īpašības.



Keraben Group am stoneage pearl



2 Flīžu ražotājvalstis

Latvijas tirgū savu produkciju piedāvā vairāki desmiti Eiropas, Āzijas un trešo valstu flīžu ražotāji. Kopumā flīzes tiek ieviestas no 30 dažādiem valstīm. Vairāk kā 100 gadus pārliecinoša flīžu modes noteicēja ir Itālija, kas nodrošina 95% flīžu ražošanas iekārtas visā pasaulē. Katru gadu 250 Itālijas fabrikas sadarbībā ar slaveniem dizaineriem saražo miljoniem kvadrātmētru flīžu un dekoratīvos elementus plašā dizaina, izmēru, krāsu un stilu diapazonā.

Pirmais vietu, līdera pozīcijā, Latvijas flīžu tirgū ieņem Itālija. Arī Reaton lielāko daļu no kopējā flīžu piedāvājuma aizņem Itāļu vadošie un pieprasītākie ražotāji, kā Emilceramica, Imola ceramica, Fap Ceramiche un citi.

Izmantojot itāļu tehnoloģijas un iekārtas, vēlāk, flīzes sāka ražot arī Spānija, kuras produkcijai raksturīgi Itāļu līdzīgi dizaini, lētākajā cenu diapazonā. Reaton iecienītākie un atšķirīgie Spānijas ražotāji ir Keraben Grupo, Cevica, Natucer un citi. Gan Latvijas tirgū, gan citās pasaules valstīs, Spānijas flīzes pārliecinoši konkurē ar Itālijas flīžēm gan kvalitātēs, gan dizaina daudzveidības ziņā.



Ceramika Paradyz scandiano nero knajpka aranz głowny



Ambiente Sleek Wood White

Latvijas tirgū, trešā pieprasītākā flīžu produkcija ir Polijas ražotāju piedāvātais klāsts, kā piemēram, Ceramika Paradyz. Līdzīgi kā Itālijas un Spānijas ražotāju piedāvātām flīzēm, arī Polijas valsts piedāvājumam piemīt augstas tehniskās un estētiskās īpašības.

Pateicoties SIA Raton ciešajai sadarbībai ar Čehu ražotāju Lasselsberger Group, Latvijas teritorijā jau tika realizēti daudzlie nozīmīgākie valsts projekti (piem. bērnu dārzi, skolas, slimnīcas, veselības centri un citi).

Mūsu tirgū arī tiek piedāvātas akmens masas flīzes no Kinas. Izvēloties iegādāties šādas flīzes, SIA Reaton speciālisti iesaka izvērtēt jūsu reālo labumu, jo ir iespējams, ka tie atbilst citiem kvalitātes kritérijiem, kā arī tehniskajos rādītājiem, kas var būt zemāki par Eiropas Savienības noteiktajām normām.

3 Flīžu kvalitātes standarti un klasifikācija

Vadošie Eiropas flīžu ražotāji, Itālija, Spānija un Polija, klasificē savu produkciju pēc Eiropas flīžu standarta EN 14411 un ISO normatīviem, kas garantē adekvātu produkta kvalitātes un cenas attiecību.

Flīžu atbilstību valsts noteiktiem normatīviem ar dažādām kontroles metodēm pārbauda katrs ražotājs, kas ir tiesīgs noteikt savu kvalitātes standartu (parasti tas ir lielaks par valsts noteikto) un, atbilstoši tam, veikt savu ražojumu klasifikāciju:

- **Pirmās šķiras flīzes** ir ražotāja noteiktajam standartam atbilstošs produkts ar precīziem geometriskiem izmēriem (kalibru), noteiktiem funkcionāli estētiskiem parametriem un 5% pieļaujamo defektu normu vienai flīžu sērijai.
- **Otrās šķiras flīzes** ir produkts ar pieļaujamo defektu normu līdz 25% vienai flīžu sērijai un attiecīgi par 20-30% zemāku cenu kā 1. šķiras flīzēm.

Ražotāju kvalitātes standartu un flīžu klasifikācijas pārzināšana, kā arī produkta piemērošana katram konkrētam gadījumam ir dizainera vai ikviena profesionāla pārdevēja kompetences rādītājs. Jūsu ziņā ir izvēlēties savai gaumei un prasībām atbilstošāko variantu.



Ceramika Paradyz scandiano brown aranz glowny

Pēc Eiropas standarta **102 flīžu nodilumizturību** apzīmē ar burtiem **PEI**. Šis koeficients attiecas tikai uz glazētām keramikas un akmens masas flīzēm un nosaka glazējuma nodilumizturības pakāpi, kas, atbilstoši paredzētajai grīdas noslodzei, tiek iedalīta 5 grupās:

- 1. grupa (PEI 1) : telpas ar minimālu noslodzi;
- 2. grupa (PEI 2) : telpas, kurās staigā ar mājas apaviem;
- 3. grupa (PEI 3) : visas dzīvojamās telpas, viesnīcas, nelieli ofisi;
- 4. grupa (PEI 4) : vidēji intensīvas noslodzes dzīvojamās un sabiedriskās telpas;
- 5. grupa (PEI 5) : intensīvas noslodzes dzīvojamās un sabiedriskās telpas.

Parasti flīžu izvēle dominē estētiskais faktors – flīzes krāsa, faktūra un citi dizaina elementi. Vizuāli it kā vienādām flīzēm iespējami radikāli atšķirīgi tehniskie rādītāji, kas būtiski paredzētajam materiāla pielietojumam konkrētā telpas vai ēkas daļā.

Plašā flīžu izvēles klāstā, ikviens var apjukt, līdz ar to SIA Reaton speciālisti sniegs Jums konsultācijas par dažādu flīžu piemērošanu atšķirīgajām telpām. Būtiski ir atcerēties, ka ne visi flīžu veidi ir piemēroti visām telpām.

- 30% zemāku cenu kā 1. šķiras flīzēm.
- **Trešās šķiras flīzes** ir produkts ar pieļaujamo defektu normu līdz 25% vienai flīžu sērijai un attiecīgi par 20-30% zemāku cenu kā 1. šķiras flīzēm.



3.1. Flīzes dzīvojamām un sabiedriskajām telpām

Izvēloties aprīkot grīdu un sienu virsmu dzīvojamā telpā, vēlams pievērst uzmanību vairākiem materiāla funkcionālajiem parametriem. Pretējā gadījumā jārēķinās ar neparedzēti ātri sabojātu flīzes virsmu telpās ar lielāku noslodzi (priekšnams, vestibils, virtuve) vai nepatīkamu slīdēšanu telpās ar pastiprinātu mitruma iespējamību (vannas istabas).

Iekārtojot priekšnamus un vestibilos ar grīdas flīzēm, īpaša uzmanība jāpievērš materiāla nodilumizturībai, kuru var dažādi ietekmēt mājokļa atrašanās vieta. Piemēram, atšķirība ir starp priekšnamu daudzdzīvokļu nama 5. stāvā vai vestibilo privātmājas 1.stāvā, kurā nokļūst tieši no dārza vai ielas, ir tāda, ka otrajā gadījumā jāizvēlas grīdas flīzes ar lielāku virsmas nodilumizturību.

Izvēloties flīzes vannas istabām, vai citām atpūtas telpu interjera iekārtošanai (saunas, baseini), būtisks ir grīdas flīžu pretslides faktors, kuru telpās ar tiešu ūdens klātbūtni klasificē pēc 3 parametriem, nosakot pie kāda flīzētās virsmas slīpuma iespējama slīdēšana:

- A : flīzējamas virsmas slīpums nepārsniedz 12° (saunas, baseinu gērbtuves);
- B : flīzējamas virsmas slīpums līdz 18° (celiņi un kāpnes ap / pie baseina);
- C : flīzējamas virsmas slīpums līdz 24° (celiņi un kāpnes tieši pie ūdens).

Tā kā vannas istabā tiek lietoti dažādi kosmētiskie un personīgās higiēnas produkti, bieži vien nākas izmantot speciālus tīrišanas līdzekļus iespējamo traipu likvidēšanai, tāpēc gan grīdai, gan sienai ieteicams izvēlēties flīzes ar speciālu pārkājumu, kas nodrošina paaugstinātu noturību pret ķīmisku vielu iedarbību.

Izvēloties aprīkot grīdas un sienas virsmu sabiedriskajā un darba telpā, īpaša uzmanība jāpievērš gan materiāla

nodiluma un lieces izturībai, gan paaugstināti noturībai pret mehāniski ķīmiskām ietekmēm.

Tomēr viena no būtiskākajām prasībām sabiedriskās un darba telpās ir drošība, tāpēc īpaši aktuāla ir flīžu pretslides, kuru pēc Eiropas standarta apzīmē ar burtu **R***. Atbilstoši konkrētām telpas noslodzei un funkcijai, biežāk sastopamie **R*** apzīmējumi ir:

- **R 9** : foajē, uzgaidāmās un atpūtas telpas;
- **R 10** : skolas telpas, medicīnās iestādes, laboratorijas, restorāni, frizētavas;
- **R 11** : restorānu virtutes, mehāniskās darbnīcas, pārejas;
- **R 12** : rampas, autostāvietas, baseini, dušas telpas;
- **R 13** : ražošanas telpas ar pastiprinātām drošības prasībām.

*R - flīžu virmas pretslides rādītājs.



Keraben Group am stoneage



3.2. Flīzes fasādēm un ārtelpām

Ārējai apdarei ir jāizvēlas salīzturīgas flīzes ar blīvu pamatni un zemu ūdens absorbciju, kas nodrošinās flīzētās virsmas izturību, ūdens necaurlaidību, kā arī neutralizē temperatūras izmaiņu kaitīgo ietekmi. Jo poraināka būs flīzes pamatne, jo augstāka būs ūdens absorbcija—uz flīzētās virsmas krāsies netīrumi un ūdens pilienu sasalšanas vai atkušanas rezultātā ātri bojāsies flīzes virsma.

Tikpat svarīgs faktors kā paredzētajam pielietojumam funkcionāli atbilstošs materiāls, ir interjeram vai arhitektoniskajam risinājumam atbilstoša flīžu dizaina izmēra izvēle. Krāsu saskaņu un flīžu izvietojuma kompozīciju noteikti vēlams uzticēt profesionālam dizainerim vai arhitektam, jo ar dažādu optisko efektu palīdzību var radīt atšķirīgas noskaņas, akcentēt vēlamo vai uzlabot plānojuma nepilnības.

SIA Reaton specializējas arī uz ventilejamām fasādēm, piedāvājot akmens masas flīzes 60x120cm, kas tika uzstādītas objektos Rīgā un Latvijā.



Keraben Group Nux



Ambiente Sleek Wood Beige Chevron

Fližu dizaina un stila tendences

Fližu ražošanas procesā un dizaina izstrāde tiek veidota atbilstoši stila tendencēm, kuras Eiropā nosaka Itālia, kas, veidojot jaunas kolekcijas, piesaista populārus dizainerus, arhitektus un modes māksliniekus. Tāpat kā mākslas pasaulē, fližu dizainā pārstāvēti dažādi stili, sākot no mūžam aktuālās klasikas un etnisko motīvu variācijām, beidzot ar modernisma un minimālisma improvizācijām.

Jaunumi un tehnoloģiju sasniegumi tiek demonstrēti ikgadējās starptautiskās izstādēs, Cersail (Itālia), Cevisama (Spānija). Latvijas patēriņtājiem izstāžu jaunumi pieejami attiecīgi 2-3 mēnešus pēc izstādēm.

Pēdējos gados nemainīgi aktuāla ir eklektika jeb dažādu stilu sajaukums vienā interjera dizainā. Viena no aktuālākajām flīžu dizaina ražošanas tendencēm nāk no dabas radītiem materiāliem, ar to saprotot, ka Jums ir iespēja, pateicoties digitālās printēšanas tehnoloģijām, iegūt reālistisku dabas efektu mājoklī vai kooperatīvajā telpā.

Kā jau minējam iepriekš, viens no ilgmūžīgākajiem un populārākajiem apdares materiāliem ir dabīgais akmens. Līdz ar to marmora tekstūra ir pieprasīta keramikas un akmens flīžu dizainā. Šī dizaina patieso būtību vislabāk parāda lielā izmēra flīzes.



Ceramika Paradyz scandiano nero knajpka detal pion



Lielformāta flīzēm ir vairākas svarīgas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem izmēriem:

1. Tām ir līdzība ar monolītu pārklājumu (viendabīga virskārta).
2. Moderns, mūsdienīgs skats.
3. No lieliem izmēriem var dabūt mazākus izmērus un dažādas formas.
4. Var izmantot gan sienām gan grīdām, mēbelēm, durvīm un dažādam citam virsmām.
5. Minimāls flīžu daudzums aptver lielu platību.
6. Minimālie atgriezumi un minimāls šuvju daudzums.
7. Papildus neprasa dekorus, jo pati pa sevi lieliski izskatās (augstas dekoratīvas īpašības).
8. Flīzes ar biezumu 6mm var likt pa virsu uz veco keramisko pārklājumu (šajā gadījumā nav nepieciešama demontaža).
9. Ir piemēroti arī mazām telpām, vizuāli padarot tos platību lielāko.



Keraben Group AM STONEAGE PEARL



Lielformāta flīzes kļūst arvien populārākas un šī aktualitāte tuvākos gados nemainīsies, pateicoties pieprasījumam, nestandarta izmēriem, pielietojumam, kas tikai uzlaboties pateicoties tehnoloģiju attīstībai. Arvien vairāk tirgū aug pieprasījums pēc flīzēm, kas imitē koku, cementu un betonu. Aktuālas ir arī krāsainas, vientonnīgas, ar metalizētu geometriju, reljefa virsmu un 3D efektu flīzes.

SIA Reaton veikalos jūs atrādīsiet arī inovatīvos produktus, kā keramiskās tapetes, kas ir ultra plānas (3,5mm), vieglās un modernās flīzes sienas dekorēšanai. Ideāls risinājums mitrajām telpām.

Krāsu izvēle flīžu sortimentā ir daudzveidīga - silto un vēso tonu gammas. Latvijā aktuāla ir balta un pelēkā krāsa, jo tā saskan ar citiem toniem un kalpo kā lielisks, universāls fons. Gaišie toni ir neitrāli, tomēr jāatceras, ka arī šīs krāsas gamma ir plaša. SIA Reaton veikalā katrs var atrast savai personīgajai gaumei un iecerētajam interjera stilam atbilstošāko, jo pieejams plašs diapazons krāsu izvēlei gan košas un spilgtas, gan niansētas un izsmalcinātas.

Flīžu ražotāji it kā spēlējas ar cilvēka acs fizioloģisko nepilnvērtību un izmanto optiskas ilūzijas vizuālo efektu radišanai. Horizontāli vai vertikāli ieklātas flīzes, kā arī dažādu izmēru un krāsu variācijas ir veids kā telpu vizuāli pagarināt, saīsināt, paaugstināt vai samazināt.

Tas, kas agrāk tika uzskatīts par nopietnu ražošanas defektu, tagad tiek pozicionēts kā dizaina efekts. Tas, kas šodien tiek uzskatīts par modernu un ekstrēmu, rīt jau ir ikdiena, bet parīt izkrit no aprites. 21.gadsimtā nav vienotas vērtību sistēmas tieksmē pēc absolūta un ideāla dominē absolūta daudzveidība un ideāls aprēķins.



Ambienti Sleek Wood Mohogany



5 Flīžu iegāde un izmaksas

Izvēlētās flīzes ieteicams iegādāties tad, kad precīzi zināmi flīzējamās virsmas izmēri, flīžu ieklāšanas tehnika, izvietojums (zīmējums) un paredzamo šuvu platums. Vidēji vēlams pasūtīt 10% vairāk flīžu kā flīzējamās virsmas kvadratūra, bet, veicot pasūtījumu, jāņem vērā sekojošais:

- **flīžu klasifikācija**, kurai atbilstoši jāpalieina pasūtījuma kopapjomis no 30%;
- **flīžu izvietojums**, diagonāli ieklātas flīzes, kā arī nišas, stūri un izvirzījumi radīs vairāk atgriezumu, tāpēc attiecīgi jāpalieina pasūtījuma kopapjoms.

Galvenie faktori, kas veido flīžu cenu:

- **Atšķirīgu izejmateriālu izmantošana** (sarkanais māls ir lētāks par balto mālu, akmens ir dārgāks par keramiku, u.c.);
- **Ražošanas tehnoloģijas un klasifikācija** (1.šķiras flīzes dārgākas kā pārējās, pulētas 2x dārgākas par matētam.);
- **Dizaina izvēles iespējas** (jo lētākas flīzes, jo ierobežotāka dizaina izvēle).



Gardenia Orchidea Gardenia Amboise Fango

Flīžu cena praktiski sastāda tikai 1/3 dala no kopējām flīzēšanas izmaksām. Izvēloties pat par 50% dārgākas flīzes, kopējās izmaksas palielināsies tikai par 15%.

Ieklāšanas izmaksas neattiecās pie lielizmēra flīzēm. Lai paredzētos līdzekļus flīžu iegādei izmantotu lietderīgi, vēlams izmantot profesionālu speciālistu palīdzību gan flīžu veida un cenu kategoriju izvēlē, gan adekvāta pasūtījuma apjoma un ieklāšanas nosacījumu jomā.



Keraben Group AM STONEAGE




Ambienti Sleek Wood Nut

6 leteikumi flīžu ieklāšanā

Atkarībā no flīzēšanas sarežģītības pakāpes, rezultāts atkarīgs no tādiem faktoriem kā:

- pareizi vai nepareizi sagatavotas flīzējamās virsmas pamatne (ietekmē to, vai flīzes ieklātas līdzeni, vai pēc neilga laika tās nekrītīs nost no sienas utt.);
 - flīžu veidam un flīzējamās virsmas pamatnei atbilstošas saistvielas, kā arī atbilstošas līmes izvēles (porainas struktūras keramikas flīzēm var izmantot vienkāršaku līmi, bet akmens masas un mozaīka flīzēm nepieciešama augstvērtīgāka līme);
 - izvēlētā šuvju aizpildīšanas materiāla (neglazētām flīzēm nav ieteicams ātri cietējošs materiāls, kas var atstāt uz flīzes nenotirāmus traipus, gaišām šuvēm īpaši ieteicams dārgāks materiāls, kas neuzkrāj netīrumus šuvēs utt.);
 - ja pulētām gaišas krāsas flīzēm izvēlēts tumšāks šuvojuma tonis, tas iespējami ātri jānotira, pretējā gadījumā pulētās flīzes virsmā iesūksies tumši traipi, kas praktiski nebūs likvidējami.



Keraben Group AM STONEAGE CREAM



Izvēlētajam flīzējuma šuvju veidam ir ne tikai tehniska un ekonomiska, bet arī estētiska nozīme. Bez redzamām šuvēm ieklātas flīzes rada plašas vienlaidus virsmas efektu, bet negatīvi ietekmē izflīzē- tās grīdas virsmas noturību un ilglaicīgu. Flīžu krāsai pieskaņots vai tonāli kontrastains šuvju tonis rada atšķirīgu kolorītu un ritmu, tāpēc tā izvēli vēlams pieskanot kopējam interjera dizaina risinājumam.



*Ambienti Sleek Wood Nut
15x90-Chevron, 11x54 Amb Bagno*




Ieteikumu izvēloties flīzes

Lai iegādātās flīzes nezaudētu savu vizuālo pievilcību un kalpotu ilgi, vēlams nesekot principam „ātrāk, vieglāk, lētāk”, bet jāsāk ar katras atsevišķas telpas prioritātes. Piemēram, palīgtelpās, kurās uzturamies īslaicīgi, primārais ir funkcionālais faktors, tāpēc iespējams ekonomēt uz flīžu dizaina rēķina un atrast piemērotas flīzes arī zemākā cenu kategorijā. Savukārt, telpās, kuru primārā funkcija ir pozitīvu emociju radīšana, iespējamā ekonomija ir flīžu kombinācija dažādās cenu kategorijās.



Ambienti Sleek Wood White



Ceramika Paradyz scandiano brown



FAP Ceramiche Fap MAXXI

Izvēloties zemākas cenu kategorijas sienas flīzes un papildinot tās ar oriģināla dizaina ekskluzīviem dekoratīviem elementiem, iespējams panākt vizuāli pievilcīga un dārga interjera ilūziju, bet, izvēloties dārgas dizaina flīzes ar izciliem tehniskiem rādītājiem priekšnama grīdas fragmentam, tās iespējams kombinēt ar vienkāršaku grīdas segumu un tonāli saskanotu sienas apdari, radot mājīgu un pievilcīgu telpu.

Ja jums ir šaubas vai nesaprašanas līdz galam, kā izskatīsies jūsu jaunais mājoklis, tad mūsu speciālisti palīdzēs un piedāvās jums 3D interjera vizuālizācijas pakalpojumu atbilstoši telpas izmēram un izvēlētiem apdares materiāliem.

SIA Reaton speciālisti iesaka sekot galvenajiem pamatprincipiem fližu materiāla lietošanā un kopšanā:

1. netīrumu likvidēšanai var izmantot logu tīrāmo līdzekli vai siltā ūdenī atšķaidītu sadzīves tīrišanas līdzekli ar zemu sārmu saturu;
 2. keramikas flīžu tīrišanai nav ieteicams izmantot ziepes, kuru saturā ir organiskās skābes vai tauki, kas mitruma ietekmē var sabojāt materiāla viendabīgumu un padarīt blāvu flīzes virsmas glazūru;
 3. aizliegts tīrišanai izmantot uz skābju bāzes veidotus, agresīvus tīrāmos līdzekļus, jo tie var radīt plaisas flīžu šuvēs un sabojāt flīzes virsmu;
 4. sabiedrisko telpu ieejas zonā īpaši ieteicams praktizēt trīs veidu paklāju izmantošanu: ar birstītēm, gumijas un parasto.

8 Realizētie projekti

T/C ALFA, Rīga

Itāju ražotāja REFIN Ceramiche flīzes.

Tenisa Centrs "Lielupe", Jūrmala

CERAMIKA PARADYZ, Polija.

Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēka

"Lasselsberger, Rako", Čehija.

Pirmsskolas izglītības iestādes: Rīga, Klijānu iela 17, Sofijas iela 3 un Raunas iela 43b

Fasādes ar flīzēm "Estima ceramica".

"Philosophers Residence" jauns dzīvojamais kvarčs Rīgā

Vannas istabas flīzes ar Fap Ceramiche, Itālija.



Reaton apdares materiālu bukleti



Kā izvēlēties grīdas segumu?

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

Kā izvēlēties tapetes?

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

Kā izvēlēties grīdas segumu?

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

quia nia nonsecu ptatius denis aut eturit repel mod magnisit eriam quunt re nonserrupiti utemos que qui ut eosaperis sit ut utectatecto exceper umquis aut eos aut anis dias as consecum hit maximol upthus.

Mūsu sadarbības partneri – Eiropas vadošie flīžu ražotāji



Vallelunga & Co.



Vallelunga & Co.



Vallelunga & Co.



Vallelunga & Co.



Laipni lūdzam mūsu tirdzniecības vietās!

Reaton[®]

Reaton apdares materiālu veikals

- ⌚ Čiekurkalna 2.linija 74, Rīga, LV-1006
- 📞 Tālr.: (+371) 25777771
- ✉️ E-pasts: apdare@reaton.lv

Darba laiks:

- ⌚ P-P: 09.00 – 19.00
- ⌚ S: 10.00 – 16.00
- Sv: slēgts.

- 🌐 Reaton.lv
- 🌐 www.interior.reaton.lv



mc2 interjera un delikatešu centrs "Decorum", "Galleria":

- ⌚ Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019
- 📞 Tālr.: (+371) 67019613; (+371) 67019618
- ✉️ E-pasts: apdare@reaton.lv ; decorum@mc2.lv

Darba laiks:

- ⌚ P-S: 10:30 – 19:00
- ⌚ Galleria Sv: 10:30- 17:00
- Decorum Sv: slēgts

- 🌐 mc2.lv
- 🌐 www.mc2.lv